




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 431

17 Μαΐου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 47/1995 (1)

Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/1991 «περί προσδιορισμού και καθορισμού λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας του Συμβουλίου 88/379/ΕΟΚ» σε εναρμόνιση με την Οδηγία της Επιτροπής 93/112/Ε.Κ.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3001476/163/24.1.1995.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α'/17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α'/21.5.1984), καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α'/1990).

3. Το εδάφιο δ' της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (αριθ. 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 247/Α'/1937).

4. Το άρθρο 4 του Δ/τος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α'/31.10.1929).

5. Το Ν. 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/Α'/20.8.1975).

6. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α'/1988 και 229/Α/1989).

7. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών για περιορισμό Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1078204/927/0006Α/6.8.1992 (ΦΕΚ 517/Β'/7.8.1992).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απόφαση 47/1995 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21.2.1995 και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/1991, ως εξής:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία προς την Οδηγία της Επιτροπής 93/112/Ε.Κ. (Ε EL 314/16.12.1993) για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/155/Ε.Ο.Κ. «περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 88/379/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου».

Η ανωτέρω Οδηγία αποτελεί τροποποίηση της Οδηγίας 91/155/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου «περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 10 της Οδηγίας 88/379/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου», προς την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική Νομοθεσία με την απόφαση Α.Χ.Σ. 508/1991 (ΦΕΚ 886/Β'/30.10.1991).

Άρθρο 2

Το Παράρτημα της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/1991 (ΦΕΚ 886/Β'/1991) αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Τα συστήματα πληροφόρησης τύπου δελτίου δεδομένων ασφαλείας για ουσίες, τα οποία ισχύουν στην Ελλη-

νική επικράτεια, μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την 1η Ιουλίου 1995.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ακολουθείται από Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν οδηγό. Έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο καθενός από τα υποχρεωτικά σημεία που αναγράφονται στο άρθρο 3 παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες χρήστες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στον τόπο της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό.

Δεδομένης της ευρείας κλίμακας ιδιοτήτων των ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειασθούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν, σε άλλες περιπτώσεις οι πληροφορίες που προκύπτουν από ορισμένες διαδικασίες αποδειχθούν ενδεχομένως άνευ σημασίας ή τεχνικώς αδύνατον να παρασχεθούν, οι σχετικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται σαφώς.

Για την αναγραφή των στοιχείων συνιστάται να τηρηθεί η σειρά που δίδεται στο άρθρο 3, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Σε περίπτωση αναθεώρησης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, οι αλλαγές πρέπει να επισημαίνονται στον αποδέκτη.

1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και της επιχείρησης/εταιρείας.

1.1. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

Η ονομασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χημικού προϊόντος πρέπει να είναι η ίδια ακριβώς με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας και να συμφωνεί με το παράρτημα VI της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β'/94).

Αν υπάρχουν άλλα μέσα αναγνώρισης, μπορούν να αναφέρονται.

1.2. Στοιχεία της επιχείρησης/εταιρείας:

–Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, είτε είναι ο παραγωγός, είτε ο εισαγωγέας ή ο διανομέας.

–Πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του εν λόγω υπεύθυνου.

1.3. Για την συμπλήρωση των ανωτέρω πληροφοριών παρέχεται ο αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης επιχείρησης ή/και ενός επίσημου συμβουλευτικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 12 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β'/90).

2. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά

Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν στον αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα τους κινδύνους που συνεπάγεται η ουσία ή το παρασκεύασμα.

Για ένα παρασκεύασμα:

α) Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η πλήρης σύνθεση (φύση των συστατικών και η συγκέντρωσή τους).

β) Ωστόσο, πρέπει να αναφέρονται με τη συγκέντρωσή τους η περιοχή συγκεντρώσεων, εφόσον είναι παρούσες με συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο (α) της Απόφασης Α.Χ.Σ. 1197/89, εκτός αν κριθεί καταλληλότερο κάποιο κατώτερο όριο:

–οι επικίνδυνες ουσίες για την υγεία κατά την έννοια της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, και

–τουλάχιστον οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν, δυνάμει κοινοτικών διατάξεων, αναγνωρισμένα όρια έκθεσης, τα οποία όμως δεν καλύπτονται από την προαναφερθείσα οδηγία.

γ) Για τις ουσίες που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται η ταξινόμησή τους, είτε προκύπτει από το άρθρο 6, είτε από το παράρτημα 1 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, δηλαδή τα σύμβολα και τις αντίστοιχες φράσεις R, σύμφωνα με τους κινδύνους που έχουν στην υγεία.

δ) Εάν η ταυτότητα ορισμένων ουσιών πρέπει να τηρείται εμπιστευτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Απόφασης 1197/89, η χημική φύση τους πρέπει να περιγράφεται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια χρήσεως. Η χρησιμοποιούμενη ονομασία πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

3. Προσδιορισμός των κινδύνων

Αναφέρονται με σαφή και σύντομο τρόπο οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι που συνεπάγεται η ουσία ή το παρασκεύασμα συμπεριλαμβανομένων των βασικών σωματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Περιγράφονται οι σπουδαιότερες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και τα συμπτώματα που οφείλονται στη χρήση και στην εύλογα αναμενόμενη κακή χρήση.

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι συμβατές με εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα, χωρίς όμως να τις επαναλαμβάνουν.

4. Πρώτες Βοήθειες:

Περιγράφονται μέτρα πρώτων βοηθειών, όπως είναι σημαντικό να διευκρινισθεί αν απαιτείται άμεση ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι σύντομες και ευκολονόητες από το θύμα, τους τυχαία παρευρισκόμενους και τα άτομα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα και οι παρενέργειες πρέπει να συνοψίζονται σύντομα. Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν το τι πρέπει να γίνει επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος και αν μπορεί να αναμένονται καθυστερημένες συνέπειες μετά την έκθεση.

Οι πληροφορίες κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τις διάφορες οδούς έκθεσης, δηλαδή εισπνοή, επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κατάποση.

Να αναφέρεται εάν χρειάζεται ή συστήνεται βοήθεια από επαγγελματία, δηλαδή ιατρό.

Για ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να είναι αναγκαίο να τονίζεται ότι πρέπει να διατίθενται στον τόπο εργασίας ειδικά μέσα κατάλληλα για συγκεκριμένη και άμεση αγωγή.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση πυρκαγιάς που οφείλεται στην ουσία/παρασκεύασμα ή στη γειτνίαση με αυτήν, παραθέτοντας:

–τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης,

–τα μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας,

–τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία/παρασκεύασμα, σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια,

–το ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη ουσία ή παρασκεύασμα, απαιτούνται ενδεχομένως πληροφορίες για:

–προσωπικές προφυλάξεις:

Απομάκρυνση των πηγών ανάφλεξης, πρόβλεψη για επαρκή εξαερισμό/αναπνευστική προστασία, έλεγχος της

σκόνης, αποφυγή επαφής με το δέρμα και τους οφθαλμούς.

–περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Η αποφυγή απόρριψης στις αποχετεύσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και το έδαφος, η πιθανή ανάγκη για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσμού.

–Μέθοδοι καθαρισμού:

Η χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, γη διατόμων, δεσμευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λπ.) μείωση των εκλυόμενων αερίων/καπνών με νερό, αραίωση. Επίσης να εξεταστεί η ανάγκη ενδείξεων, όπως: να μη χρησιμοποιείται ποτέ ... εξουδετερώνεται με ...

Σημείωση: αν χρειάζεται, βλέπε τα σημεία 8 και 13.

7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Χειρισμός

Εξετάζονται προληπτικά μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων υποδείξεων για σχετικά μέτρα, όπως: τοπικός και γενικός εξαερισμός, μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης αερολυμάτων και σκόνης, για την πρόληψη της πυρκαγιάς και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή κανόνες για τη συγκεκριμένη ουσία/παρασκεύασμα (π.χ. συνιστώμενα ή απαγορευμένα εργαλεία, τρόπος χρησιμοποίησης) και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

7.2. Αποθήκευση

Εξετάζονται οι συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, όπως ο ειδικός σχεδιασμός των αιθουσών αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένων των στεγανών τοιχωμάτων και του εξαερισμού) ασυμβίβαστα υλικά, συνθήκες αποθήκευσης (όρια/περιοχή θερμοκρασίας και υγρασίας, φως, αδρανή αέρια κ.λπ.) ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισμός και πρόληψη δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα αναφέρονται τυχόν ειδικές απαιτήσεις, όπως ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται στη συσκευασία/στους περιέκτες της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία

Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, ως έλεγχος της έκθεσης νοείται το πλήρες φάσμα των προληπτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά τη χρήση προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των εργαζομένων στο προϊόν.

Αρχικά πρέπει να ληφθούν μηχανολογικά μέτρα προτού καταστεί αναγκαίος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό συστήματος π.χ. περιορισμός σε κλειστό σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που έχουν ήδη αναφερθεί στο σημείο 7.1.

Αναφέρονται με τα στοιχεία αναφοράς τους, ειδικές παράμετροι ελέγχου, όπως οριακές τιμές ή βιολογικά πρότυπα. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης και σημειώνονται τα στοιχεία αναφοράς.

Σε περίπτωση που απαιτείται ατομική προστασία καθορίζεται ο τύπος εξοπλισμού που εξασφαλίζει την κατάλληλη και αρμόζουσα προστασία:

–αναπνευστική προστασία:

Σε περίπτωση επικίνδυνων ατμών ή σκόνης, εξετάζεται η ανάγκη κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, όπως οι αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα.

–προστασία των χεριών:

Καθορίζεται το είδος των γαντιών που πρέπει να φορούν οι εργαζόμενοι όταν χειρίζονται το χημικό προϊόν. Αν είναι αναγκαίο αναφέρονται τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος και των χεριών.

–προστασία των οφθαλμών:

Καθορίζεται το είδος του εξοπλισμού προστασίας των οφθαλμών που απαιτείται, όπως προστατευτικά γυαλιά με φακούς από γυαλί ή από πλαστικό, προστατευτικές προσωπίδες.

–προστασία του δέρματος:

Αν χρειάζεται να προστατευθούν άλλα μέρη του σώματος εκτός από τα χέρια, πρέπει να καθορίζεται το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού, όπως: ποδιά, μπότες, πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Αν χρειάζεται, αναφέρονται ειδικά υγειονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Γίνεται αναφορά, κατά περίπτωση, στα σχετικά πρότυπα CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης).

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες, εφόσον αρμόζει για τη σχετική ουσία ή για το χημικό παρασκεύασμα.

Όψη: Αναφέρεται η φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο) και το χρώμα της ουσίας ή του παρασκευάσματος όπως διατίθεται.

Οσμή: Αν η οσμή μπορεί να γίνει αισθητή, να δοθεί μια σύντομη περιγραφή της.

pH: Αναφέρεται το pH της ουσίας παρασκευάσματος όπως διατίθεται στην αγορά ή ενός υδατικού διαλύματος. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται η συγκέντρωση.

Σημείο ζέσης/περιοχής ζέσης, σημείο τήξης/περιοχή τήξης, σημείο ανάφλεξης, αναφλεξιμότητα, εκρηκτικές ιδιότητες, οξειδωτικές ιδιότητες, τάση ατμών, σχετική πυκνότητα, διαλυτότητα, διαλυτότητα σε νερό, διαλυτότητα σε λίπη (διαλύτης - έλαιο: να καθοριστεί), Συντελεστής κατανομής: η-οκτανόλη/νερό: Κατά την έννοια της απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94.

Άλλα στοιχεία: αναφέρονται σημαντικές παράμετροι για την ασφάλεια, όπως η πυκνότητα ατμών, η αναμειξιμότητα, η ταχύτητα, το ιξώδες κ.λπ.

Οι ανωτέρω ιδιότητες καθορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος V μέρος Α΄ της απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 ή με οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη μέθοδο.

10. Σταθερότητα και δραστικότητα:

Αναφέρεται η σταθερότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και η πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες.

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:

Αναφέρονται οι συνθήκες αυτές όπως η θερμοκρασία, η πίεση, το φως, η κρούση, που ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται:

Αναφέρονται υλικά όπως το νερό, ο αέρας, τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά ή οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη ουσία που ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Αναφέρονται τα επικίνδυνα υλικά που παράγονται σε επικίνδυνες ποσότητες με αποσύνθεση.

Σημείωση: να αναφέρονται ειδικά:

–η ανάγκη για σταθεροποιητές και η παρουσία αυτών,

–η πιθανότητα επικίνδυνης εξώθερμης αντίδρασης,

–η σημασία, από την άποψη της ασφάλειας, αν υπάρχει, μιας αλλαγής στη φυσική όψη της ουσίας ή του παρασκευάσματος,

–επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, αν υπάρχουν, κατά την επαφή με το νερό,

–η δυνατότητα αποικοδόμησης σε ασταθή προϊόντα.

11. Τοξικολογικά στοιχεία

Στο τμήμα αυτό αντιμετωπίζεται η ανάγκη για μια σύντομη αλλά πλήρη και κατανοητή περιγραφή των διάφορων τοξικολογικών επιδράσεων (στην υγεία) που ενδέχεται να προκύψουν αν ο χρήστης έλθει σε επαφή με την ουσία ή το παρασκεύασμα.

Περιλαμβάνονται οι επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στην ουσία ή στο παρασκεύασμα και βασίζονται τόσο στην εμπειρία όσο και στα συμπεράσματα επιστημονικών πειραμάτων. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις διάφορες οδούς έκθεσης (εισπνοή, κατάποση, επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς), καθώς και περιγραφή των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις φυσικές χημικές και τοξικολογικές ιδιότητες. Περιλαμβάνονται γνωστές καθυστερημένες και άμεσες καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση, όπως υπερευαισθησία, καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και αναπαραγωγική τοξικότητα, συμπεριλαμβανομένων της τερατογένεσης και της νάρκωσης.

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που δόθηκαν ήδη στο σημείο 2 «Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά» ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν ειδικές επιδράσεις στην υγεία που οφείλονται σε ορισμένα στοιχεία των παρασκευασμάτων.

12. Οικολογικά στοιχεία

Προσδιορίζονται η επίδραση, η συμπεριφορά και η τύχη της ουσίας ή του παρασκευάσματος στο περιβάλλον λόγω της φύσεώς της (του) και των ευλόγως αναμενομένων χρήσεών της (του). Παρέχονται ανάλογα στοιχεία για επικίνδυνα προϊόντα που προκύπτουν από την αποικοδόμηση ουσιών και παρασκευασμάτων.

Ως παράδειγμα σχετικών οικολογικών στοιχείων αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κινητικότητα:

–Γνωστή ή προβλεπόμενη κατανομή στα περιβαλλοντικά διαμερίσματα.

–Επιφανειακή τάση.

–Προσρόφηση/εκρόφηση.

–Άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες, βλέπε σημείο 9.

Αποικοδόμηση:

–Βιοτική και αβιοτική αποικοδόμηση.

–Αερόβια και αναερόβια αποικοδόμηση.

–Σταθερότητα στη διάσπαση.

Συσσώρευση:

–Δυνατότητα συσσώρευσης.

–Βιομεγέθυνση.

Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση σε:

Οικοτοξικότητα:

–Υδρόβιους οργανισμούς.

–Οργανισμούς του εδάφους.

–Φυτά και χερσαία ζώα.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες:

–Συντελεστής πιθανής καταστροφής του όζοντος.

–Συντελεστής φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος.

–Δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας.

–Επίδραση στις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων.

Παρατηρήσεις:

Εξασφαλίζεται ότι στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον παρέχονται σε άλλες παραγράφους του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, ιδίως συμβουλές για την ελεγχόμενη ελευθέρωση, μέτρα για την αντιμετώπιση ελευθέρωσης λόγω ατυχήματος και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψη στα σημεία 6, 7, 13 και 15.

Ενώ καταρτίζονται κριτήρια για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός παρασκευάσματος στο περιβάλλον, οι πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που αναφέρονται ανωτέρω παρέχονται για ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον που περιέχονται στο παρασκεύασμα.

13. Εξάλειψη ουσίας/παρασκευάσματος.

Αν η εξάλειψη της ουσίας ή του παρασκευάσματος (πλεονάσματος ή αποβλήτων που προκύπτουν από αναμενόμενη χρήση) εμπεριέχει κίνδυνο, παρέχονται περιγραφή των καταλοίπων αυτών και πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό τους.

Αναφέρονται οι κατάλληλες μέθοδοι εξάλειψης της ουσίας ή του παρασκευάσματος καθώς και της μολυσμένης συσκευασίας (αποτέφρωση, ανακύκλωση, υγειονομική ταφή κ.λπ.).

Σχόλια:

Να γίνει αναφορά σε κοινοτικές διατάξεις για τα απόβλητα. Αν δεν υπάρχουν, είναι σκόπιμο να υπενθυμίζεται στο χρήση ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

14. Στοιχεία σχετικά με την αναφορά.

Αναφέρονται όλες οι ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης ή με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί για τη μεταφορά/διακίνηση μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του.

Μπορούν επίσης να παρέχονται συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών και με άλλες διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τη μεταφορά και τη συσκευασία επικινδύνων εμπορευμάτων.

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις.

Επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες που δίδονται πάνω στην ετικέτα επισήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Όταν οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που καλύπτονται από το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας υπόκεινται σε συγκεκριμένες κοινοτικές διατάξεις στον τομέα προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (για παράδειγμα περιορισμός στην κυκλοφορία στην αγορά, όριο έκθεσης στον εργασιακό χώρο), αυτές θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού να αναφέρονται με ακρίβεια. Πρέπει επίσης να εφιστάται η προσοχή των αποδεκτών στους εθνικούς νόμους για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Συνιστάται επίσης να υπενθυμίζεται μέσω του δελτίου δεδομένων στους αποδέκτες ότι πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα άλλα εθνικά μέτρα που είναι σχετικά με το εν λόγω θέμα.

16. Άλλα στοιχεία

Αναφέρεται κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να είναι σημαντική για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ.:

–Οδηγίες για την εκπαίδευση.

–Συνιστώμενες χρήσεις και περιορισμοί.

–Περαιτέρω στοιχεία (έγγραφα στοιχεία αναφοράς ή/και τεχνικά σημεία επαφών).

–Πηγές των βασικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου δεδομένων.

Παρέχεται επίσης η ημερομηνία εκδόσεως του δελτίου δεδομένων, σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρεται αλλού.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ

Η Γραμματέας κ.α.α.
Ε. ΖΟΥΓΡΟΥ

Τα μέλη
ΧΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΕΙΡ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Ι. ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ, Χ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ, Δ. ΨΩΜΑΣ

II. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 9023 (2)

Αναπροσαρμογή ναύλου επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές νήσου Θάσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 338/1983 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στους Νομάρχες».

3. Το 061306/4-95 σήμα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο γνωστοποιείται η αύξηση ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων σύμφωνα με την 2082/31.3.95 απόφαση της επιτροπής τιμών και εισοδημάτων.

4. Το άρθρο 29Α' του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α'/10.9.1992).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 1322.1/01/95/17.4.1995 απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν οι ναύλοι επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές νήσου Θάσου, όπως αναλυτικότερα καθορίζονται σ' αυτήν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Καβάλα, 17 Απριλίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1322.1/01/95

Θέμα: Αναπροσαρμογή ναύλου επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές νήσου Θάσου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 44/1973 «περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 158/69», που τροποποιεί και συμπληρώνει τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 141/Α'/73).

2. Το Ν.Δ. 3878/1958 «περί επιβολής τέλους χρήσεως λιμένα προς εκτέλεση λιμενικών έργων» (ΦΕΚ 181/Α'/30.10.1958).

3. Το Π.Δ. 814/1974 «περί καθορισμού κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητες δρομολόγησης» (ΦΕΚ 359/Α'/3.12.74).

4. Το Π.Δ. 684/1976 «περί διατάξεων αφορουσών την δι' επιβατηγών πλοίων εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας» (ΦΕΚ 249/Α'/17.9.76).

5. Το Π.Δ. 741/1981 «περί τροποποιήσεως του αριθ. 91/79 Π.Δ. «περί ασφάλισης των δι' ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων διακινουμένων επιβατών μεταξύ Ελληνικών λιμένων» (ΦΕΚ 130/Α'/15.5.81).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 2 του Π.Δ. 187/73 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α'/3.10.73).

7. Το Π.Δ. 338/24.8.83 «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΥΕΝ στους Νομάρχες» (ΦΕΚ 119/Α'/3.9.83).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8β-Ι του Ν. 1892/90 «διά τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α'/31.7.90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 1957/91 «διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α'/19.7.1991).

9. Την με ΩΠ:061306/4-95 Διαταγή ΥΕΝ/ΔΘΣ-β' για αναπροσαρμογή των ναύλων τοπικών γραμμών κατά 8%.

10. Την 1322.1/08/3.5.94 απόφασή μας «περί αναπροσαρμογής ναύλου επιβατών και οχημάτων στις τοπικές δρομολογιακές γραμμές νήσου Θάσου», που εγκρίθηκε με την αριθ. 10003/94/1.6.94 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 460/Β'/17.6.1994).

11. Την 1322.1/02/94/6.7.94 απόφασή μας περί καθορισμού ναύλου Ε/Γ - Υ/Γ στην τοπική γραμμή Θάσου - Κεραμωτής, που εγκρίθηκε με την αριθ. 15256/94/25.7.94 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 460/Β'/17.6.94).

12. Το άρθρο 29Α' του Νόμου 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α'/10.9.92).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους ναύλους επιβατών και οχημάτων των τοπικών δρομολογιακών γραμμών νήσου Θάσου ως εξής:

Α' Ε/Γ - Ο/Γ ΠΛΟΙΑ

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ (Καβάλα – Λιμένας 16,5 ν.μ.) ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΡΙΝΟΥ (12,5 ν.μ. και ΠΡΙΝΟΥ – Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ (12,5 ν.μ.).

Α) ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Καβάλας – Λιμένα Θάσου	561	31	10	48	650
Καβάλας – Πρίνου και Πρίνος – Ν. Περάμου	472	27	10	41	550

Β) ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Λεωφορεία οποιουδήποτε τύπου πούλμαν	5.316	266	266	1.052	6.900
Λεωφορεία ΚΤΕΛ που εκτελούν τακτικές υπεραστικές συγκοινωνίες	3.235	162	162	641	4.200

ΦΟΡΤΗΓΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Φορτηγά και Φορτοταξί από 0–750 κιλά	1.850	92	92	366	2.400
» » » 751 κιλά - 1 τόννο	2.543	127	127	503	3.300
» » » 1 - 2 τόννους	3.082	154	154	610	4.000
» » » 2 - 3 τόννους	3.983	181	181	717	4.700
» » » 3 - 4 τόννους	4.314	216	216	854	5.600
» » » 4 - 5 τόννους	4.777	239	239	945	6.200
» » » 5 - 6 τόννους	6.008	301	301	1.190	7.800
» » » 6 - 7 τόννους	7.165	358	358	1.419	9.300
» » » 7 - 8 τόννους	8.014	400	400	1.586	10.400
» » » 8 - 9 τόννους	8.706	435	435	1.724	11.300
» » » 9 -10 τόννους	9.399	470	470	1.861	12.200
» » » 10 -11 τόννους	9.783	490	490	1.937	12.700
» » » 11 -12 τόννους	10.092	505	505	1.998	13.100
» » » 12 -13 τόννους	10.633	531	531	2.105	13.800
» » » 13 -14 τόννους	10.784	540	540	2.136	14.000
» » » 14 -15 τόννους	10.940	547	547	2.166	14.200
Από 15 τόννους και πάνω προσαύξηση κατά τόννο	501	25	25	99	650
Πλατφόρμες ή ρυμουλκά πλατφόρμας	8.551	428	428	1.693	11.100

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)	2.773	139	139	549	3.600
» Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.)	1.848	93	93	366	2.400
» 3/4 ή ST. WAGON (Ι.Χ.)	4.314	216	216	854	5.600
» 3/4 ή ST. WAGON (Δ.Χ.)	2.928	146	146	580	3.800

ΔΙΚΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες	846	43	43	168	1.100
» δίκυκλες σκούτερ	578	29	29	114	750
Μοτοποδήλατα - ποδήλατα	254	13	13	50	330

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Μεταφερόμενα με πλατφόρμες (νταλίκες) ή επί αυτοκινήτου, βάρους πάνω από 15 τόννους καταβάλλουν πέραν από το βάρος αυτό των 15 τόννων κατά τόννο δρχ.	501	25	25	99	650
Μηχανήματα οποιουδήποτε τύπου κινούμενα επί τροχών και εισερχόμενα στα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία με ίδια μέσα ή ρυμουλκούμενα, καταβάλλουν ίδιο προς τα φορτηγά οχήματα αναλόγου βάρους.					
Πόρτες Φ/Γ αυτοκινήτων οριζοντιωμένες	501	25	25	99	650
Προεξοχές φορτίων πέραν της αναπεπταμένης πόρτας ανά μέτρο	501	25	25	99	650

2. ΓΡΑΜΜΗ ΘΑΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ (6 ν.μ.)

Α) ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Γραμμή Θάσου – Κεραμωτής	234	15	10	21	280

Β) ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Λεωφορεία οποιουδήποτε τύπου πούλμαν	4.777	239	239	945	6.200
Λεωφορεία ΚΤΕΛ που εκτελούν τακτικές υπεραστικές συγκοινωνίες	2.773	139	139	549	3.600

ΦΟΡΤΗΓΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Φορτηγά και Φορτοταξί από 0–750 κιλά	1.541	77	77	305	2.000
» » » 751 κιλά - 1 τόννο	2.080	104	104	412	2.700
» » » 1 - 2 τόννους	2.234	112	112	442	2.900
» » » 2 - 3 τόννους	2.773	139	139	549	3.600
» » » 3 - 4 τόννους	3.389	170	170	671	4.400
» » » 4 - 5 τόννους	3.928	197	197	778	5.100
» » » 5 - 6 τόννους	4.314	216	216	854	5.600
» » » 6 - 7 τόννους	6.010	300	300	1.190	7.800
» » » 7 - 8 τόννους	6.470	324	324	1.282	8.400
» » » 8 - 9 τόννους	7.010	351	351	1.388	9.100
» » » 9 -10 τόννους	7.396	370	370	1.464	9.600
» » » 10 -11 τόννους	7.705	385	385	1.525	10.000
» » » 11 -12 τόννους	7.856	394	394	1.556	10.200
» » » 12 -13 τόννους	8.011	401	401	1.587	10.400
» » » 13 -14 τόννους	8.242	413	413	1.632	10.700
» » » 14 -15 τόννους	8.397	420	420	1.663	10.900
Από 15 τόννους και πάνω γίνεται προσαύξηση κατά τόννο	254	13	13	50	330
Πλατφόρμες ή ρυμουλκά πλατφόρμας	6.780	339	339	1.342	8.800

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)	1.858	93	93	366	2.400
» Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.)	1.694	85	85	336	2.200
» τύπου 3/4 ή ST. WAGON (Ι.Χ.)	3.389	170	170	671	4.400
» » 3/4 ή ST. WAGON (Δ.Χ.)	2.387	120	120	473	3.100

ΔΙΚΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες	769	39	39	153	1.000
» δίκυκλες σκούτερ	501	25	25	99	750
Μοτοποδήλατα - ποδήλατα	254	13	13	50	330

Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες φορτηγές: Ναύλος Φ/Γ αυτ/των αναλόγου βάρους.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Μεταφερόμενα με πλατφόρμες (νταλίκες) ή επί αυτοκινήτου, βάρους πάνω από 15 τόννους καταβάλλουν πέραν από το βάρος αυτό των 15 τόννων κατά τόννο δρχ.	254	13	13	50	330
Μηχανήματα οποιουδήποτε τύπου κινούμενα επί τροχών και εισερχόμενα στα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ρυμουλκούμενα, καταβάλλουν ίδιο προς τα Φ/Γ οχήματα αναλόγου βάρους.					
Μηχανήματα όπως παραπάνω κινούμενα με ίδια μέσα κατά τόννο	769	39	39	153	1.000
Πόρτες αυτοκινήτων οριζόντιες	424	21	21	84	550
Προεξοχές φορτίων πέραν της αναπεπταμένης πόρτας ανά μέτρο	424	21	21	84	550
Ιππήλατες άμαξες (κάρα) με οδηγό	769	39	39	153	1.000

3. ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΙΝΟΥ - ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (7 ν.μ.)

Ο ναύλος επιβατών και οχημάτων που ισχύει στην γραμμή Κεραμωτής - Λιμένα Θάσου ισχύει και για την γραμμή Πρίνου - Λιμένα Θάσου.

4. ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ναύλος με ειδική συμφωνία.

Β' Ε/Γ - Υ/Γ ΠΛΟΙΑ

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Καβάλα - Θάσος	1.216	65	15	104	1.400

2. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Καβάλα - Πρίνος	1.040	56	15	89	1.200
Καβάλα - Καλλιράχη	1.129	60	15	96	1.300
Καβάλα - Μαριές	1.394	73	15	118	1.600
Καβάλα - Λιμενάρια	1.657	87	15	141	1.900
Καβάλα - Ποτός	1.834	95	15	156	2.100
Πρίνος - Καλλιράχη	299	19	15	27	360
Πρίνος - Μαριές	687	38	15	60	800
Πρίνος - Λιμενάρια	953	51	15	81	1.100
Πρίνος - Ποτός	1.128	60	15	97	1.300
Καλλιράχη - Μαριές	299	19	15	27	350
Καλλιράχη - Λιμενάρια	600	33	15	52	700
Καλλιράχη - Ποτός	777	42	15	66	900
Μαριές - Λιμενάρια	299	19	15	27	360
Μαριές - Ποτός	467	27	15	41	550
Λιμενάρια - Ποτός	150	11	15	14	190

3. ΓΡΑΜΜΗ ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

	ΝΑΥΛΟΣ	Λ.Τ.	ΝΑΤ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Θάσος - Κεραμωτή	600	33	15	52	700

Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για παραπάνω καθοριζομένους ναύλους τοπικών γραμμών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις (αποφάσεις ΥΕΝ/ΔΘΣ) εκπτώσεων ή δωρεάν μεταφοράς που ισχύουν για τις κύριες και δευτερεύουσες ακτοπλοϊκές δρομολογιακές γραμμές.

2. Τα εισιτήρια που εκδίδονται μέσα στα πλοία, προσαυξάνονται κατά 20% (απόφαση ΥΕΝ/84401/13129/ 26.10.1962).

3. Η παρούσα θα αρχίσει να ισχύει μετά την έγκρισή της από τον Νομάρχη Καβάλας και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αντ/ρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 2 Μαΐου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ